

Brochure micronaaldtherapie

Radiofrequentie micronaaldtherapie wordt toegepast bij kleinere spataderen. Door het gebruik van een micronaald, wordt radiofrequentie toegepast in de kleine adertjes. Hierdoor verschroeien de behandelde adertjes door de hoge temperatuur.

Deze behandeling kan in combinatie met een sclerotherapie toegepast worden.

Afhankelijk van de locatie en de grootte van het te behandelen gebied is het mogelijk dat er meerdere sessies worden toegepast om het gewenste resultaat te behalen.

Na twee weken is het eerste resultaat zichtbaar. Na enkele weken/maanden is het definitieve resultaat behaald. Op basis van het resultaat kan er, in overleg met u, besloten worden dat een aanvullende behandeling nodig is.

Vorbereiding

Wij adviseren gemakkelijke kleding en schoenen te trekken. Op de avond voor en de dag van de behandeling mag u GEEN bodylotion, crèmes of oliën gebruiken op het te behandelen been.

Indien u **bloedverdunners** gebruikt of bekend bent met een **chromium en/of nikkel allergie**, moet u dit bespreken met uw behandelend arts.

De behandeling

De vaatchirurg kijkt samen met u welke kleine spataderen in aanmerking komen voor de micronaaldtherapie. De huid wordt lokaal verdoofd om eventuele ongemakken van de behandeling weg te nemen.

Na de behandeling

Direct na de behandeling kunt u een korte huidreactie verwachten. De eerste dag na de behandeling ontstaan er kleine korstjes op het behandelde gebied. De korstjes verdwijnen, afhankelijk van uw huidtype, na enkele weken. U wordt geadviseerd om thuis het behandelde gebied te koelen met een icepack. Wij adviseren u na de behandeling 2 á 3 keer per dag Flamigel te gebruiken. Door de wond te bedekken en vochtig te houden met de gel, wordt het herstel van de huid het beste ondersteund.

Wij adviseren u een week na de behandeling niet in de felle zon of onder de zonnebank te gaan.

Tot een maand na de behandeling dient u het gebied in te smeren met een beschermingsfactor 50 of hoger, dit om blijvende verkleuringen te voorkomen.

Mogelijke complicaties bij micronaaldtherapie.

Geen enkele behandeling is zonder risico's. Zo is ook bij deze behandeling de kans op complicaties aanwezig.

Verkleuring:	Een enkele keer kan de huid verkleuren. Deze verkleuring verdwijnt na enkele weken tot maanden. Zelden treedt een blijvende verkleuring van de huid op.
Ontsteking:	In zeldzame gevallen komt een ontsteking voor. Het behandelde gebied kan rood worden en hard aanvoelen. Jeuk en vochtblaasjes kunnen ontstaan. Dit kan op een infectie of een allergische reactie (nikkel/chroom) wijzen.

Vragen

Indien u nog vragen heeft over de behandeling, neem dan contact met ons op.